

HAYER & BOECKER



BUILDING PRODUCTS AND MINERALS

粉料产品PE袋包装

防水. 洁净. 经济.

您的生产、销售、营销系统指南



HAYER & BOECKER

引言

包装您的粉料产品

是否能把产品装入一个完全防水的包装袋？如何能为客户提供防水、洁净、经济的高性能包装？

那么，今天已经有了答案。

HAYER & BOECKER 研发出了 ADAMS® 技术，可以实现将粉末状散料包装至美观、安全、抗撕裂的 PE 包装袋内。

自20世纪70年代以来，FFS 技术已广泛应用于将化工产品包装至PE袋内。传统来讲，FFS 技术只能用于颗粒料包装，将粉料包装到塑料袋内是不可能的。其原因是残余空气。粉料的含气量决定了粉料包装难以处理，很难做到紧实包装。

为了打破这一技术壁垒，HAYER & BOECKER 研发出了 ADAMS®，它是传统阀口袋填充工艺和FFS技术相结合的全新技术。

目前，在建材行业已有400多个ADAMS® 填充嘴持续不断地将建材产品填充至PE袋内。

通过本手册了解更多高性能包装技术。如果您还有任何问题，请与我们联系或我们的专家取得联系：

www.packyourpowder.com




Sebastian Südhoff
Phone: +49 2522 30-8800
E-mail: s.suedhoff@haverboecker.com

HAYER TECHNOLOGIES (Tianjin) LTD
Tel: +86 22 5898 3800
E-mail: bm@havertechnologies.com

目录

ADAMS® 系统指南

建材生产商可获得的优势	6
代理商可获得的优势	8
终端用户可获得的优势	10
我们的解决方案	12
您的收益——防水	14
您的收益——洁净	16
您的收益——经济	18
ADAMS® 独特卖点	20
参考	22



处理

存储

混合

灌装

包装

码垛

装车

自动化





聚焦：
**建材生产商可获得的
 优势**

生产环节

- 可全年不间断生产，成品包装可存放在室外
- 稳定存储长达24个月
- 更小的空袋储存空间
- 抗撕裂、防水、精准称量的包装
- 无尘工作环境，提高员工满意度
- 洁净包装生产意味着更少的停机清理时间
- 安全的运输可以确保操作环节无故障
- 提高整体包装环节的可靠性
- 缩减与包装相关环节的资金投入


销售和营销环节

- 拓展产品溢价空间
- 提升市场份额
- 基于新颖的高性能包装方案，可以比竞品提供更多的卖点：
 - 洁净
 - 醒目
 - 抗撕裂
 - 防水
 - 袋内无存料死角
 - 可以重新封口
 - 货物保质期长
 - 包装袋便于循环利用
- 在客户和员工心中树立良好的企业和产品形象
- 1kg起小规格包装，便于客户使用
- 出众的形象使产品在销售终端脱颖而出
- 安全运输可获得客户与终端消费者满意
- 有助于可持续发展
- 独一无二的产品包装
- 可以大大提升产品包装的印刷效果



聚焦： 代理商可获得的优势

- 拓展产品溢价空间
- 提升市场份额
- 抗撕裂防水包装
- 户外存储
- 占地面积小
- 产品保质期可长达24个月
- 美观大方
- 1kg 起小规格包装，便于客户使用
- 无尘的工作环境可提高员工对工作的满意度
- 基于新颖的高性能包装方案，可以比竞品提供更多的卖点：
 洁净 · 醒目 · 抗撕裂 · 防水 · 袋内无存料死角 · 货物保质期长 · 可再次封口 · 包装袋便于循环利用
- 无故障操作、安全运输，可获得客户以及终端消费者满意
- 在客户和员工心中树立良好的企业和产品形象
- 出众的形象使产品在销售终端脱颖而出
- 有助于可持续发展
- 可靠的包装可确保物料零损耗




聚焦：
终端用户可获得的优势

- 防水抗撕裂
- 可户外存储
- 占地面积小
- 可靠的包装可确保物料零损耗
- 安全运输、洁净操作
- 保质期长
- 使用时袋内无残留
- 可再次封口
- 便于回收，创造二次价值
- 在客户和员工心中树立良好的企业形象
- 有助于可持续发展

我们的解决方案：

1-50kg PE袋包装系统



mini ADAMS® 可提供各种不同的袋口处理方式



您的收益： 防水

优质PE包装袋

优质包装源于ADAMS® 包装设备与塑料袋包装方案的结合。密封的PE袋可以确保粉料品质在运输与长时间存储过程中始终如一。

室内、室外存储均可

得益于异常牢固的PE材质，您可以获得如下优势：

- PE袋提供了高标准防晒和芳香保护，因此为产品品质提供了长效保护。
- 由于PE袋特别耐用，有助于预防顾客投诉，并确保产品高品质。
- 包装的抗撕裂性确保了运输和仓储环节破损率低于5%。
- 由于PE袋提供了很好的抗冻耐候性，即使在恶劣的室外环境中，产品依然可以得到可靠的保护，客户可以大批量采购。



如果您对PE袋包装粉料的技术感兴趣，请浏览：
www.packyourpowder.com

www.packyourpowder.com
www.haverboecker.com
www.havertechnologies.com



您的收益：

洁净

洁净且醒目的包装

干净、美观的包装是产品在销售终端获得成功的关键。

包装不仅用于保护产品，还能向客户传递企业信息。在市场上，它代表您的企业形象。在销售、仓储及运输环节——PE袋可实现无尘、洁净、引人注目。

ADAMS® 技术已经实现了清洁且紧实的物料包装。

优势：

- 洁净填充配合抗撕裂包装袋确保了极低的扬尘指标，更好的保护操作人员身体健康。
- 在填充、运输、储存环节，PE袋可保护环境免受有害物质的污染。
- 有光泽、有质感的材质为包装袋设计、印刷提供了更多的可能性。最终用户将得到洁净、美观并且能长时间存储的优质产品。



您的收益： 经济效益

高度经济

用ADAMS® 技术处理的PE袋不但引人注目，还具备决定性的竞争优势。同时，在存储、运输、原材料和员工方面都能全面节约成本。

实实在在的优势：

- 包装的外观最终影响产品的竞争优势，一个设计巧妙的PE袋有助于促进销售，扩大市场份额。
- 由于产品可以存储在户外，它们不再是季节性产品。您的工厂可以全年无间断生产。销售高峰期间的订单可以得到有效保障，从而使生产更顺畅，同时节省不必要的额外工作，简化生产计划环节。
- 在运输和存储环节，膜卷可节省存储空间，从而降低成本。此外，它们还可以存放在户外，节约室内空间。与此同时，膜卷设计可大大节省操作人员时间。
- 由于填充过程中灰尘溢洒极低，设备及下游系统不会磨损。设备停机时间少，维护保养成本低。设备可持续运转，从而节约运营成本。
- 使用PE袋，您还可以节省能源，减少二氧化碳排放。



ADAMS® 独特卖点

HAYER & BOECKER ADAMS® 技术可以实现将粉料和流动性差的产品填充至防水PE袋内。

颗粒状产品长期以来一直使用FFS设备进行包装。为了排气，包装袋需要打孔。

但是这对于粉末型产品并不现实，因为粉料会经由小孔溢出。袋内产品紧实以及填充过程中的排气是达到洁净、高效包装的基本要求。基于HAYER & BOECKER ADAMS® 技术的填充系统可以完美解决这一问题。

全系列的高性能包装设备

HAYER & BOECKER ADAMS® 系列包装机产能可高达2000包/小时。在2014年，我们推出了HAYER & BOECKER ROTO-PACKER® mini ADAMS® 系列，该系列设备可以使用预制插边管膜或平膜进行包装，包装重量可以根据客户需要任意设定。

专用喂料和振实系统

(震动棒；专利内部压实器)

基于HAYER ROTO-PACKER® 回转式组件，HAYER & BOECKER工程师研发出全新毛重式填充模块，可减少填充时间。结合MEC® 控制与称重电控系统，HAYER & BOECKER可确保精确填充。在实现袋内物料紧实包装的基础上追求清洁和高速的填充效果。内部与外部振实器保障产品压实效果。在微振动的作用下，产品内的气体可自动排出。这种机械振捣装置具有极高的可靠性，可有效减少停机时间。

“秘密是袋内的空气被清除。”

节省膜卷

HAYER & BOECKER ADAMS® 可以大大节省膜卷的消耗。由于其高效的产品振实能力，设备可以填充体积更小的包装袋，从而为客户节省了大量的材料成本。

降低高度——HAYER & BOECKER设备紧凑到超乎您的想象

HAYER & BOECKER ADAMS® 设备的特点是极低的高度。它们设计紧凑，完全封闭在设备外壳内。当您现有的设备需要更新换代，并且现场可用面积和高度十分有限，它是您的不二之选。

参考



哈沃科技（天津）有限公司

天津新技术产业园区武清开发区三期北区泉华路5号

邮编：301700

电话：+86 22 5898 3800

传真：+86 22 5898 3801

邮箱：htt@havertechnologies.com

网址：www.havertechnologies.com

HAYER TECHNOLOGIES (Tianjin) LTD.

North Area of Wuqing Development

Zone III, No.5 Quanhua Road,

UDA New Tech Park, Tianjin,

People's Republic of China

P.C.: 301700

Phone: +86 22 5898 3800

Telefax: +86 22 5898 3801

E-mail: htt@havertechnologies.com

Internet: www.havertechnologies.com



HAYER & BOECKER OHG

Carl-Haver-Platz 3

59302 Oelde, Germany

www.haverboecker.com

Sebastian Südhoff

Phone: +49 2522 30-8800

E-mail: s.suedhoff@haverboecker.com